

**ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“
Маршала Тита 6
11272 Добановци**

**Деловодни број: 792
Датум: 17.10.2016. године
Број јавне набавке: 1.1.2/16**

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 791 од 17.10.2016. године, за јавну набавку бр. 1.1.2/16 - добра – гасни генератор и топловодни развод, у поступку јавне набавке мале вредности, Основна школа „Стеван Сремац“, Маршала Тита 6, 11272 Добановци, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу: **АМИ-МОНТЕР Д.О.О., Копаоничких жртава 4/8, 37000 Крушевац**, у свему према понуди 799 од 13.10.2016. године, са укупном понуђеном ценом од **3.684.016,85 динара без ПДВ-а**, односно **4.420.820,22 динара са ПДВ-ом**, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним роком за испоручена добра и изведене радове од 2 (две) године, роком за испоруку добара и извођење радова од 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана, за јавну набавку број 1.1.2/16 - добра – гасни генератор и топловодни развод.

Образложење

Основна школа „Стеван Сремац“ из Добановаца, као наручилац, донела је Одлуку о покретању поступка бр. 654/16 од 13.09.2016. године и Решење о образовању Комисије бр. 655/16 од 13.09.2016. године, за јавну набавку бр. 1.1.2/16 – гасни генератор и топловодни развод, за коју су обезбеђена средства Закључком заменика градоначелника града Београда број: 6-6004/16-Г-01 од 08.09.2016. године. Процењена вредност јавне набавке: 4.855.717,00 динара без ПДВ-а, ОРН: 42515000-9 – Котлови за централно грејање. Јавна набавка се финансира са апропријације 463 – трансфери осталим нивоима власти.

У складу са чланом 60. став 1. тачка 2) и чланом 62. став 1. Закона, наручилац је у предметном поступку јавне набавке дана 26.09.2016. године објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.

У Позиву за подношење понуда је наведен рок за подношење понуда, односно да ће се понуда сматрати благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.10.2016. године до 10:00 часова, као и да ће се јавно отварање понуда обавити 04.10.2016. године у 12:00 часова, у просторијама Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије 1, 11000 Београд. Због измена и допуна конкурсне документације број 727/16 од 30.09.2016. године, одређен је нови рок за подношење и отварање понуда. У Обавештењу о породужењу рока за подношење понуда број 728/16 од 30.09.2016. године назначено је да је рок за подношење понуда до 06.10.2016. године до 10:00 часова на адресу: Основна школа „Стеван Сремац“,

Маршала Тита 6, 11272 Добановци, а да ће отварање понуда биће извршено дана 06.10.2016. године у 12:00 часова на адреси: Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије 1/18, 11000 Београд.

Комисија за предметну јавну набавку је дана 06.10.2016. године у 12:00 часова приступила јавном отварању понуда у просторијама Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије 1, 11000 Београд.

Комисија је констатовала да је благовремено, односно до 06.10.2016. године до 10:00 часова пристигле 2 (две) понуде:

1. **TEHNICAL SOLUTION D.O.O., Темеринска 57, 21000 Нови Сад – достављена 06.10.2016. године у 08:44 часова.**
2. **АМИ-МОНТЕР Д.О.О., Копаоничких жртава 4/8, 37000 Крушевац – достављена 06.10.2016. године у 09:16 часова.**

Неблаговремених понуда није било.

Отварању понуда су присуствовали следећи овлашћени представници понуђача:

- Маријана Павић, пуномоћје број 0610/16-01, TECHNICAL SOLUTION D.O.O., Нови Сад;
- Никола Зрилић, пуномоћје број 1006/16, АМИ-МОНТЕР Д.О.О., Крушевац.

Комисија је приступила отварању понуда и констатовала присутност документације која је тражена Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом, о чему је у тачки 9. Записника сачињена табела присутне документације:

1. **TEHNICAL SOLUTION D.O.O., Темеринска 57, 21000 Нови Сад**, поднео је понуду број 0410/16-01 од 04.10.2016. године, и понудио цену од **3.863.476,40 динара без ПДВ-а**, односно **4.636.171,68 динара са ПДВ-ом**, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним роком за испоручена добра и изведене радове од 2 (две) године, роком за испоруку добара и извођење радова од 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
2. **АМИ-МОНТЕР Д.О.О., Копаоничких жртава 4/8, 37000 Крушевац**, поднео је понуду број 16125/16 од 04.10.2016. године, и понудио цену од **3.684.016,85 динара без ПДВ-а**, односно **4.420.820,22 динара са ПДВ-ом**, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним роком за испоручена добра и изведене радове од 2 (две) године, роком за испоруку добара и извођење радова од 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.

Записник о отварању понуда 742/16 од 06.10.2016. године је саставни део овог Извештаја.

По окончању поступка јавног отварања понуда комисија за јавну набавку бр. 1.1.2/16 је, приступила прегледу и стручној оцени благовремено пристиглих понуда у погледу испуњености услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.

1. Понуда 0410/16-01 од 04.10.2016. године, понуђача **TEHNICAL SOLUTION D.O.O., Темеринска 57, 21000 Нови Сад** је **ПРИХВАТЉИВА**, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.

❖ Приликом рачунске контроле понуде установљено је да су начињене рачунске грешке у понуди понуђача **TEHNICAL SOLUTION D.O.O., Темеринска 57, 21000 Нови Сад**:

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ДОБРА – ГАСНИ ГЕНЕРАТОР И ТОПЛОВОДНИ РАЗВОД, ЈН бр. 1.1.2/16

Укупна цена без ПДВ-а (дин.) – уместо 3.863.476,40 треба да стоји 3.885.476,40 динара.

Укупна цена са ПДВ-ом (дин.) – уместо 4.636.171,68 треба да стоји 4.662.571,68 динара.

6) Образац - Техничка спецификација са предмером и предрачуном радова и образац структуре цене са упутством како да се попуни

VI - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Позиција 4, колона 10 – уместо 4.000,00 треба да стоји 2.000,00 динара.

Ред „УКУПНО без ПДВ-а“ – уместо 3.863.476,40 треба да стоји 3.885.476,40 динара.

Ред „Износ ПДВ-а“ - уместо 772.695,28 треба да стоји 777.095,28 динара.

Ред „УКУПНО са ПДВ-ом“ – уместо 4.636.171,68 треба да стоји 4.662.571,68 динара.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Члан 2. став 1. Уговора:

Уместо: „Уговорне стране утврђују да цена за испоруку добара и извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно 3.863.476,40 динара, без ПДВ-а, односно 4.636.171,68 динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Испоручиоца бр. 0410/16-01 од 04.10.2016. године“, треба да стоји: „Уговорне стране утврђују да цена за испоруку добара и извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно 3.885.476,40 динара, без ПДВ-а, односно 4.662.571,68 динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Испоручиоца бр. 0410/16-01 од 04.10.2016. године.“

На основу члана 93. став 4. Закона наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Дана 10.10.2016. године понуђачу **TEHNICAL SOLUTION D.O.O., Темеринска 57, 21000 Нови Сад** упућен је Захтев за сагласност са исправком рачунских грешака бр. 766 од 10.10.2016. године. Рок за достављање сагласности био је до 12.10.2016. године до 12:00 часова. До наведеног рока понуђач је послао допис у ком се сагласио са исправком рачунских грешака.

❖ На основу члана 93. став 1. Закона наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Од понуђача је тражено да одговори на следећа питања везано за одређене позиције из Техничке спецификације са предмером и предрачуном радова и образац структуре цене са упутством како да се попуни:

II – ГАСНИ ГЕНЕРАТОР 320 kW

Позиција 1:

Набавка и уградња кондензационог гасног генератора топлоте снаге 320 kW

- Да ли је опсег модулације снаге 16,6 – 317,5 kW?
- Да ли је термичка заштита гасног генератора топлоте омогућена путем атестираних панела одговарајуће отпорности према пожару?

Капацитет и основне карактеристике котлова унутар генератора:

- Да ли је радна температура: 20-90°C (гранична 110°C)?

Конкурсном документацијом је као додатни услов, у погледу пословног капацитета, тражено да је понуђач у последње три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове који су предмет јавне **набавке (испорука и уградња гасног генератора и топловодни развод)**, укупне збирне вредности, за наведени период, у износу од минимум 15.000.000,00 динара. Као доказ тражена је Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII).

У складу са члана 93. став 1. Закона, понуђачу TECHNICAL SOLUTION D.O.O., Темеринска 57, 21000 Нови Сад је дана 13.10.2016. године упућен Захтев за додатним објашњењем број 798 од 13.10.2016. године. У понуди број 0410/16-01 од 04.10.2016. године понуђач је доставио Изјаву о реализацији закључених уговора (Образац XIII). Како би комисија могла да утврди да ли понуђач испуњава горе наведени захтев из конкурсне документације, тражено је да достави доказе (нпр. окончане ситуације и др.) да је извео радове који су предмет јавне набавке - Испорука и уградња гасног генератора и топловодни развод. Рок за достављање доказа био је 17.10.2016. године до 12:00 часова. До наведеног рока понуђач је доставио одговоре на питања и доказе из којих је комисија утврдила да понуђач испуњава захтеве у погледу техничке спецификације и услов у погледу пословног капацитета.

2. Понуда 16125/16 од 04.10.2016. године, понуђача **АМИ-МОНТЕР Д.О.О., Копаоничких жртва 4/8, 37000 Крушевац** је **ПРИХВАТЉИВА**, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.

❖ Приликом рачунске контроле понуде установљено је да су начињене рачунске грешке у понуди понуђача АМИ-МОНТЕР Д.О.О., Копаоничких жртва 4/8, 37000 Крушевац:

б) Образац - Техничка спецификација са предмером и предрачуном радова и образац структуре цене са упутством како да се попуни
ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА

VI - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Позиција 2, колона 9 – уместо 2.500,00 треба да стоји 5.000,00 динара.

На основу члана 93. став 4. Закона наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Дана 11.10.2016. године понуђачу АМИ-МОНТЕР Д.О.О., Копаоничких жртава 4/8, 37000 Крушевац упућен је Захтев за сагласност са исправком рачунских грешака бр. 775 од 11.10.2016. године. Рок за достављање сагласности био је до 12.10.2016. године до 15:00 часова. До наведеног рока понуђач је послао допис у ком се сагласио са исправком рачунских грешака.

- ❖ На основу члана 93. став 1. Закона наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Од понуђача је тражено да одговори на следећа питања везано за одређене позиције из Техничке спецификације са предмером и предрачуном радова и образац структуре цене са упутством како да се попуни:

II – ГАСНИ ГЕНЕРАТОР 320 kW

Позиција 1:

Набавка и уградња кондензационог гасног генератора топлоте снаге 320 kW

- Да ли је опсег модулације снаге 16,6 – 317,5 kW?
- Да ли је термичка заштита гасног генератора топлоте омогућена путем атестираних панела одговарајуће отпорности према пожару?

Капацитет и основне карактеристике котлова унутар генератора:

- Да ли је радна температура: 20-90°C (гранична 110°C)?

Конкурсном документацијом је као додатни услов, у погледу пословног капацитета, тражено да је понуђач у последње три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове који су предмет јавне **набавке (испорука и уградња гасног генератора и топоводни развод)**, укупне збирне вредности, за наведени период, у износу од минимум 15.000.000,00 динара. Као доказ тражена је Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII).

У складу са члана 93. став 1. Закона, понуђачу АМИ-МОНТЕР Д.О.О., Копаоничких жртава 4/8, 37000 Крушевац је дана 13.10.2016. године упућен Захтев за додатним објашњењем број 799 од 13.10.2016. године. У понуди број 16125/16 од 04.10.2016. године понуђач је доставио Изјаву о реализацији закључених уговора (Образац XIII). Како би комисија могла да утврди да ли понуђач испуњава горе наведени захтев из конкурсне документације, тражено је да достави доказе (нпр. окончане ситуације и др.) да ли је извео радове који су предмет јавне набавке - Испорука и уградња гасног генератора и топоводни развод. Рок за достављање доказа био је 17.10.2016. године до 12:00 часова. До наведеног рока понуђач је доставио одговоре на питања и доказе из којих је комисија утврдила да понуђач испуњава захтеве у погледу техничке спецификације и услов у погледу пословног капацитета.

Како је критеријум за оцену понуда **најнижа понуђена цена**, Комисија за предметну јавну набавку је утврдила је следеће:

Р.бр.	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а (дин.)	Понуђена цена са ПДВ-ом (дин.)	Рангирање
1.	АМИ-МОНТЕР Д.О.О., Копачичких жртава 4/8, 37000 Крушевац	3.684.016,85	4.420.820,22	1
2.	TEHNICAL SOLUTION D.O.O., Темеринска 57, 21000 Нови Сад	3.885.476,40	4.662.571,68	2

На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда, извршеног прегледа и стручне оцене истих, Комисија за јавну набавку је мишљења да су у овој јавној набавци испуњени услови за доделу уговора и препоручује Наручиоцу да сагласно члану 107. и члану 108. Закона, изабере као повољну понуду 16125/16 од 04.10.2016. године, понуђача: АМИ-МОНТЕР Д.О.О., Копачичких жртава 4/8, 37000 Крушевац, са укупном понуђеном ценом од **3.684.016,85 динара без ПДВ-а**, односно **4.420.820,22 динара са ПДВ-ом**, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним роком за испоручена добра и изведене радове од 2 (две) године, роком за испоруку добара и извођење радова од 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.

На основу напред изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.

Поука о правном леку:

Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 149. став 6. Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.



ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Венера Ристић

Венера Ристић